



製品記号		GTE50シリーズ																																																																						
写真は、GTE5191-1		廃止期日	2004/3/31																																																																					
		製造中止	2014/3/31 2015/3/31																																																																					
セットでの補修記号	なし GT50-E シリーズ(追加加工必要) 信号付の場合、ALGE シリーズで代替可	部品単位での補修記号	各部品ユニットを製造中止まで供給します。																																																																					
備考																																																																								
切欠外観図																																																																								
 <p>GT(E)5191-1型</p> <p>(*) 装置シリンダー</p> <table><tr><th>メーカー名</th><th>品名</th><th>切欠穴</th></tr><tr><td>MILWAUKEE</td><td>LSA</td><td>φ25</td></tr><tr><td>GOAL</td><td>H1</td><td>φ25</td></tr></table> <p>・サムターンは差和ロック製のOAをご利用ください。 ・GTEシリーズのサムターンはALDSIをご利用ください。 ・サムターン側の切欠きは必須となります。</p> <p>● 厚みによるストライクの寸法 (単位:mm)</p> <table><tr><th colspan="3">片開き扉用</th><th colspan="3">両開き扉用</th></tr><tr><th>厚み (mm)</th><th>記号</th><th>L寸法</th><th>厚み (mm)</th><th>記号</th><th>L寸法</th></tr><tr><td>33~42</td><td>FR</td><td>24</td><td>33~42</td><td>L</td><td>18</td></tr><tr><td>42~53</td><td>FR</td><td>28</td><td>37~47</td><td>OM</td><td>20</td></tr><tr><td>53~58</td><td>F7</td><td>32</td><td>42~46</td><td>N</td><td>22</td></tr><tr><td>58~65</td><td>G</td><td>38</td><td>46~50</td><td>DP</td><td>24</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>50~54</td><td>Q</td><td>26</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>54~58</td><td>EM</td><td>28</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>58~62</td><td>S</td><td>30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>62~66</td><td>F7</td><td>32</td></tr></table>				メーカー名	品名	切欠穴	MILWAUKEE	LSA	φ25	GOAL	H1	φ25	片開き扉用			両開き扉用			厚み (mm)	記号	L寸法	厚み (mm)	記号	L寸法	33~42	FR	24	33~42	L	18	42~53	FR	28	37~47	OM	20	53~58	F7	32	42~46	N	22	58~65	G	38	46~50	DP	24				50~54	Q	26				54~58	EM	28				58~62	S	30				62~66	F7	32
メーカー名	品名	切欠穴																																																																						
MILWAUKEE	LSA	φ25																																																																						
GOAL	H1	φ25																																																																						
片開き扉用			両開き扉用																																																																					
厚み (mm)	記号	L寸法	厚み (mm)	記号	L寸法																																																																			
33~42	FR	24	33~42	L	18																																																																			
42~53	FR	28	37~47	OM	20																																																																			
53~58	F7	32	42~46	N	22																																																																			
58~65	G	38	46~50	DP	24																																																																			
			50~54	Q	26																																																																			
			54~58	EM	28																																																																			
			58~62	S	30																																																																			
			62~66	F7	32																																																																			